

Mitsubishi Electric Klimaaktion 2026

ECONOMY EDITION



MSZ-HR



MUZ-HR

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.

Preisübersicht:

Economy Edition 25

im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR25VFK2
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR25VF2

Economy Edition 35

im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR35VFK2
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR35VF

Economy Edition 50

im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR50VFK2
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR50VF2

Optional (nicht im Setpreis inkludiert)

Kältemittelleitung 6/10 lose

10 Laufmeter 8040610LV

Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme

1 Außengerät + 1 Innengerät 063224

Mitsubishi Electric Klimaaktion 2026

ECONOMY EDITION

Technische Daten:

Edition		Economy 25	Economy 35	Economy 50
Innengeräte		MSZ-HR25VFK2	MSZ-HR35VFK2	MSZ-HR50VFK2
Kälteleistung [kW]		2,5 (0,9-2,9)	3,40 (0,9-3,4)	5,0 (1,3-5,0)
Heizleistung [kW]		3,1 (0,7-3,5)	3,60 (0,9-3,7)	5,4 (1,4-6,5)
SEER	Kühlen	6,2	6,2	6,5
SCOP	Heizen	4,3	4,3	4,3
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Luftvolumenstrom [m³/h]	Kühlen,Niedrig/Hoch	180/552	192/660	384/786
Schalldruckpegel [dB(A)] *	Kühlen,Niedrig/Hoch	21/43	21/44	27/47
Gewicht [kg]		8,5	8,5	9
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	838/228/280	838/228/280	838/228/280

Außengeräte		MUZ-HR25VF2	MUZ-HR35VF	MUZ-HR50VF2
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät [kW]	Kühlen/Heizen	0,8/0,85	1,21/1	2,05/1,55
Luftvolumenstrom [m³/h]	Kühlen	1818	1908	2058
Schalldruckpegel [dB(A)] **	Kühlen/Heizen	50/50	51/51	50/51
Gewicht [kg]		21,5	22	33,5
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	699/249/538	699/249/538	800/285/550
Gesamtleitungslänge [m]		20	20	20
Max. Höhendifferenz [m]		12	12	12
Kältemittelmenge/ R32 [kg, GWP, CO2 äquivalent]		0,38/675/0,27	0,42/675/0,3	0,8/675/0,54
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	6/10	6/10	6/10
Betriebsstrom [A]		4,8	6,4	9,6
Empf. Sicherungsgröße [A]		10	10	13



* Schalldruckpegel gemessen im Kühlbetrieb in 1 m Entfernung und 0,8 m Höhe unterhalb des Gerätes im echofreien Raum

** Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät im echofreien Raum

Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht


Die Aktionspakete sind nur in dem angegebenen Lieferumfang erhältlich

Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at

Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020

Mitsubishi Electric Klimaaktion 2026

COMPACT EDITION



MSZ-AY



MUZ-AY

Der Allrounder ist vielseitig einsetzbar und voller cleverer Extras über eine große Leistungsbandbreite.

Preisübersicht:

	Setpreis
Compact Edition 20	781,00
im Setpreis inkludiert: - 1 Stk. Innengerät MSZ-AY20VGKP2 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AY20VG	
Compact Edition 25	820,-
im Setpreis inkludiert: - 1 Stk. Innengerät MSZ-AY25VGKP2 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AY25VG2	
Compact Edition 35	998,-
im Setpreis inkludiert: - 1 Stk. Innengerät MSZ-AY35VGKP2 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AY35VG2	
Compact Edition 42	1.110,-
im Setpreis inkludiert: - 1 Stk. Innengerät MSZ-AY42VGKP2 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AY42VG2	
Compact Edition 50	1.199,-
Im Setpreis inkludiert: - 1 Stk. Innengerät MSZ-AY50VGKP2 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AY50VG2	
Optional (nicht im Setpreis inkludiert)	
Kältemittelleitung 6/10 lose 10 Laufmeter 8040610LV	138,-
Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme 1 Außengerät + 1 Innengerät 063224	525,-

Mitsubishi Electric Klimaaktion 2026

COMPACT EDITION

Technische Daten:

Edition		Compact 20	Compact 25	Compact 35	Compact 42	Compact 50
Innengeräte		MSZ-AY20VGKP2	MSZ-AY25VGKP2	MSZ-AY35VGKP2	MSZ-AY42VGKP2	MSZ-AY50VGKP2
Kälteleistung [kW]		2,0 (0,6-2,7)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	4,2 (0,9-4,5)	5,0 (1,4-5,4)
Heizleistung [kW]		2,5 (0,5-3,5)	3,2 (1,0-4,1)	4,0 (1,3-6,0)	5,2 (1,3-6,0)	5,5 (1,4-7,3)
SEER	Kühlen	8,6	8,7	8,7	7,9	7,5
SCOP	Heizen	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A+++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Schalldruckpegel [dB(A)] *	Niedrig/Hoch	19/35	18/36	18/36	21/38	28/40
Gewicht [kg]		8,1	11	11	11	11
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	760/199/250	798/245/299	798/245/299	798/245/299	798/245/299
MEL-Cloud [WiFi]		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Außengeräte		MUZ-AY20VG	MUZ-AY25VG2	MUZ-AY35VG2	MUZ-AY42VG2	MUZ-AY50VG2
Schalldruckpegel [dB(A)]**	Kühlen/Heizen	47/48	47/48	49/50	50/51	52/52
Gewicht [kg]		27,5	27	28,5	34	40,5
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	800/285/550	800/285/550	800/285/550	800/285/550	800/285/714
Gesamtleitungslänge [m]		20	20	20	20	20
Max. Höhendifferenz [m]		12	12	12	12	12
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelfüllung [m]		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
Spannungsversorgung	V/Phase/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Betriebsstrom max. [A]	Kühlen/Heizen	2,6/3,2	2,9/3,6	4,5/4,7	5,8/6,1	6,9/6,5
Empf. Leistungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät [mm ²]		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Empf. Leistungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät [mm ²]		4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Empf. Sicherungsgröße [A]		13	13	13	13	16



* Schalldruckpegel gemessen im Kühlbetrieb in 1 m Entfernung und 0,8 m Höhe unterhalb des Gerätes im echofreien Raum

** Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät im echofreien Raum

Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht

Die Aktionspakete sind nur in dem angegebenen Lieferumfang erhältlich

Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at

Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020

Mitsubishi Electric Klimaaktion 2026

PREMIUM EDITION



MSZ-EF



MXZ

Das Wandgerät MSZ-EF kombiniert höchsten ästhetischen Anspruch mit innovativer Klimatechnologie.

Preisübersicht:

	Setpreis
Premium Edition 1	1.684,-
im Setpreis inkludiert:	
- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF18VGK2W	
- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF35VGK2W	
- 1 Stk. Außengerät MXZ-2F42VF5	
Premium Edition 2	2.450,-
im Setpreis inkludiert:	
- 2 Stk. Innengerät MSZ-EF18VGK2W	
- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF35VGK2W	
- 1 Stk. Außengerät MXZ-3F54VF5	
Premium Edition 3	3.584,-
im Setpreis inkludiert:	
- 3 Stk. Innengerät MSZ-EF18VGK2W	
- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF35VGK2W	
- 1 Stk. Außengerät MXZ-4F80VF5	
Optional (nicht im Setpreis inkludiert)	
Kältemittelleitung 6/10 lose	
10 Laufmeter 8040610LV	138,-
Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme	
1 Außengerät + 1 Innengerät 063224	525,-
jedes weitere Innengerät 063225	93,-

Mitsubishi Electric Klimaaktion 2026

Technische Daten:

Premium Edition				
Innengeräte		MSZ-EF18VGK2W	MSZ-EF35VGK2W	-
Kälteleistung [kW]		1,8	3,5 (1,1-4,0)	
Heizleistung [kW]		3,3	4,0 (1,2-5,1)	
SEER	Kühlen	-	-	
SCOP	Heizen	-	-	
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	-	-	
Schalldruckpegel [dB(A)] *	Niedrig/Hoch	19/36	21/36	
Gewicht [kg]		11	11	
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	885/195/299	885/195/299	
MEL-Cloud [WiFi]		Ja	Ja	

Außengeräte		MXZ-2F42VF5	MXZ-3F54VF5	MXZ-4F80VF5
Kälteleistung [kW]		4,2 (1,1-4,4)	5,4 (2,9-6,8)	8,0 (3,7-9,0)
Heizleistung [kW]		4,5 (1,0-4,8)	7,0 (2,6-9,0)	8,8 (3,4-11,0)
SEER	Kühlen	8,7	8,5	7,6
SCOP	Heizen	4,6	4,6	4,1
Leistungsaufnahme [kW]	Kühlen/Heizen	0,98/0,88	1,32/1,4	2,25/2
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Luftvolumenstrom [m ³ /h]	Kühlen	1704	1860	2418
Schalldruckpegel [dB(A)]**	Kühlen/Heizen	44/50	46/50	50/55
Gewicht [kg]		37	58	59
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	800/285/550	840/330/710	840/330/710
Gesamtleitungslänge [m]		30	50	60
Max. Höhendifferenz [m]		15	15	15
Kältemitteltyp		R32	R32	R32
Kältemittelvorfüllung [m]		30	50	60
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	2x6/2x10	3x6/3x10	4x6/3x10/1x12
Spannungsversorgung	V/Phase/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-230-240/ 1/50
Betriebsstrom max. [A]	Kühlen/Heizen	4,9/4,4	6,0/6,4	10,3/9,2
Empf. Leistungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät [mm ²]		3x2,5	3x4,0	3x4,0
Empf. Leistungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät [mm ²]		4x1,5	4x1,5	4x1,5
Betriebsstrom max. [A]		12,2	18	18
Empf. Sicherungsgröße [A]		13	20	20

* Schalldruckpegel gemessen im Kühlbetrieb in 1 m Entfernung und 0,8 m Höhe unterhalb des Gerätes in echofreiem Raum

** Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät im echofreien Raum

Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht

Die Aktionspakete sind nur in dem angegebenen Lieferumfang erhältlich

Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at

Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020